





SMART BASE / AKILLI BAZA

CAMLI KORKULUK SİSTEMLERİ




✓ HIZLI VE
GÜVENLİ MONTAJ

✓ DAHA AZ STOK

✓ EKONOMİK VE
ESNEK ÇÖZÜM



yandan veya üstten vidalanabilen akıllı sistem





Sonlu Elemanlar Analiz (FEA) yöntemi ile en son yazılım teknolojileri kullanılarak yapılan hesaplamalarla, sistemin ve baza profillerinin uygunluğu kontrol edilmektedir. Doğru sonuç alabilmek için sadece baza profilinin analizi yetersiz olduğundan, sistemin tamamı modellenerek simülasyon yapılmaktadır.


Bu konuda, uluslararası alanda en çok kabul görmüş olan BS6399 standardında öngörülen yüklere ve kullanım sınıflarına göre hesaplamalar yapılmaktadır. Sistemde oluşan deplasmanların standarda uygunluğu kontrol edilirken, aynı zamanda baza profillerinin gerilme analizi de yapılarak kontrol edilmektedir. Gerekli durumlarda, spesifik kullanımlar için konuya özel simülasyon ve analizler yapılabilir.

SMART BASE 80-100 CAMLI KORKULUK SİSTEMİ

8 mm + PVB + 8 mm

**KAPAK ALTERNATİFLERİ**

Smar Base 04
80-100 Oval Kapak
Profili + Fiteli



Smar Base 08
80-100 Düz Kapak
Profili + Fiteli



Smar Base 10
80-100 Açık Kapak
Profili + Fiteli

Smart Base 80-100, 80 mm genişliğinde 100 mm yüksekliğinde 8 mm+pvb+8 mm cam için kullanılabilen dekoratif bir cam korkuluk sistemidir. Yan tarafındaki ayar vidası ve sıkma profili ile kolaylıkla montajı yapılabilen Smart Base cam korkuluk sistemi istenirse aynı taşıyıcı baza üzerinde üstten montajlı şekilde de yapılabilir. Bu detay, sistemi üstün kılan en önemli özelliğidir. Üç farklı alternatif kapak profili ile farklı dekoratif ihtiyaçları sağlar. Alternatif üst tutamak profilleri opsiyonel olarak kullanılabilir.

AKSESUARLAR

Smart Base 01
15 cm Baza




Smart Base 02
30 cm Baza









Smart Base 03
15 cm x 15 cm
Köşe Baza



Smart Base 05-09-11
Kapak Bitiş Elemanı




CAM TUTAMAK ALTERNATİFLERİ




* Bu katalogta kullanılan tüm cam kalınlıkları için kullanılan tutamak tipleridir.

UYGULAMA ADIMLARI


- 7 Tercihe göre camın üst kısmına uygun tutamak profili ve fitili sıkıca sabitlenir yada silikonlanır.




- 6 Varsa bitiş bölgelerine kapak bitiş elemanı vidalanır.



- 5 Yan kapaklar fitilleri ile birlikte üstten aşağı doğru bastırılarak takılır.



- 1 Uygulanacak hat çizilir. Yada opsiyonel kılavuz profili zemine vidalanır.




- 2 Taşıyıcı bazalar uygun mesafe ve uygun ankrajlar ile zemine sabitlenir. (Üreticiden bilgi isteyiniz.)



- 3 Plastik takozlar taşıyıcı bazalara yerleştirilir.





- 4 Uygun kalınlıkta camlar teraziye getirilerek yerleştirilir. Setskur vidaları ile sıkılır.



SMART BASE 80-100A CAMLI KORKULUK SİSTEMİ


6 mm + PVB + 6 mm

**KAPAK ALTERNATİFLERİ****Smar Base 04A**80-100 A Oval Kapak
Profili + Kama Fiteli**Smar Base 08A**80-100 A Düz Kapak
Profili + Kama Fiteli**Smar Base 10A**80-100 A Açılı Kapak
Profili + Kama Fiteli


Önemli Not: Bu sistemde önce kapak profili
sonra fitili üstten bastırılarak takılır.

Smart Base 80-100A, aynı taşıyıcı baza profillerinin içine farklı plastik takozlar konularak oluşturulan 6 mm + pvb + 6 mm cam için kullanılabilen dekoratif bir cam korkuluk sistemidir. Yan tarafındaki ayar vidası ve sıkma profili ile kolaylıkla montajı yapılabilen Smart Base cam korkuluk sistemi istenirse aynı taşıyıcı baza üzerinde üstten montajlı şekilde de yapılabilir. Bu detay, sistemi üstün kılan en önemli özelliğidir. Üç farklı alternatif kapak profili ile farklı dekoratif ihtiyaçları sağlar. Alternatif üst tutamak profilleri opsiyonel olarak kullanılabilir.

AKSESUARLAR**Smart Base 01A**
15 cm Baza**Smart Base 02A**
30 cm Baza**Smart Base 03A**
15 cm x 15 cm
Köşe Baza**Smart Base 05-09-11**
Kapak Bitiş Elemanı

SMART BASE 80-100 B GÖMME TİP / SİSTEM DETAYI -1 8 mm + PVB + 8 mm

Smart Base 80-100 B sistemi üstten sıkılarak kanal içine monte edilebilir. Bu sistemin en büyük özelliği ve avantajıdır. Ekstra stoğa gerek olmaz. Sadece montaj biçimi ve mekanik işlemleri farklıdır.




Smart Base 28
Kanal Profili





Smart Base 29
Kanal Kapak Profili



Smart Base 26
Üst Kapak Profili + Fiti



**Tüm zemin kaplamalarına uyumlu*

**AKSESUARLAR**

Smart Base 01B
15 cm Üstten Vidalı Baza





Smart Base 02B
30 cm Üstten Vidalı Baza




Smart Base 29B
Kanal Kapak Bitiş Elemanı


SMART BASE 80-100 C GÖMME TİP / SİSTEM DETAYI -2 8 mm + PVB + 8 mm





Aynı sistem sadece kapak ve kanal profili değiştirilerek daha az yükseklikte kaplamalara uygun olarak kullanılabilir.



Smart Base 31
Üst Kapak Profili + Fitolü



Smart Base 30
Kanal Profili



AKSESUARLAR



Smart Base 01B
15 cm Üstten Vidalı Baza



Smart Base 02B
30 cm Üstten Vidalı Baza





Smart Base 29C
Kanal Kapak Bitiş Elemanı




Smart Base 32
Kapak Bitiş Elemanı
(Küçük)

SMART BASE K-100 CAMLI KORKULUK SİSTEMİ



SMART BASE K100 8 mm + PVB + 8 mm


Oval kapaklı ve oval taşıyıcı bazalıdır.



AKSESUARLAR

Smart Base 12
15 cm BazaSmart Base 13
30 cm BazaSmart Base 14
15 cm x 15 cm
Köşe BazaSmart Base 16
Kapak Bitiş Elemanı


SMART BASE K-100A CAMLI KORKULUK SİSTEMİ



Önemli Not: Kapak profili önce fitil daha sonra bastırılarak takılır.

SMART BASE K-100A

6 mm + PVB + 6 mm



Sadece plastik takozlar ve kapak fitili değiştirilerek 6 mm+PVB+6 mm camda kullanılır.

AKSESUARLAR



Smart Base 12A
15 cm Baza





Smart Base 13A
30 cm Baza



Smart Base 14A
15 cm x 15 cm
Köşe Baza




Smart Base 16
Kapak Bitiş Elemanı



SMART BASE 85-125
CAMLI KORKULUK SİSTEMİ
10 mm + PVB + 10 mm



SMART BASE 85-125A
CAMLI KORKULUK SİSTEMİ
8 mm + PVB + 8 mm



AKSESUARLAR



Smart Base 22
15 cm Baza



Smart Base 23
30 cm Baza



Smart Base 21
Kapak Bitiş Elemanı



Smart Base 24
15 cm x 15 cm
Köşe Baza



Smart Base 22A
15 cm Baza




Smart Base 21
Kapak Bitiş Elemanı




Smart Base 23A
30 cm Baza




Smart Base 24A
15 cm x 15 cm
Köşe Baza



SMART BASE 85-125B
GÖMÜLÜ SİSTEM DETAYI 1
10 mm + PVB + 10 mm




Alışveriş merkezleri gibi daha yoğun kullanıma sahip alanlarda galeri boşluklarında vb. kullanılabilen daha yüksek (Max. 120 cm) ve daha kalın camlar için (8+pvb+8 ve 10+pvb+10) uygundur.



Smart Base 25
Kanal Profili



Smart Base 26
Üst Kapak Profili + Fiteli



AKSESUARLAR




Smart Base 22B
15 cm Baza




Smart Base 23B
30 cm Baza



Smart Base 27
Kanal Kapak Bitiş Elemanı



THIN BASE 90
CAMLI KORKULUK SİSTEMİ
8 mm + PVB + 8 mm



THIN BASE 90A
CAMLI KORKULUK SİSTEMİ
6 mm + PVB + 6 mm




M16x15 setskur vidalar ile yandan sıkılabilen cam baza sistemidir. Dik dekoratif bitiş kapaklıdır.

AKSESUARLAR




Thin Base 01
15 cm Baza



Thin Base 02
30 cm Baza



Thin Base 05
Kapak Bitiş Elemanı



Thin Base 03
15 cm x 15 cm Köşe Baza




Thin Base 01A
15 cm Baza




Thin Base 02A
30 cm Baza





Thin Base 05
Kapak Bitiş Elemanı




Thin Base 03A
15 cm x 15 cm Köşe Baza



THIN BASE 90B
CAMLI KORKULUK SİSTEMİ
8 mm + PVB + 8 mm



SLIM BASE
CAMLI KORKULUK SİSTEMİ
10 mm



AKSESUARLAR



Thin Base 01B
15 cm Baza



Thin Base 02B
30 cm Baza




Thin Base 08
Kapak Bitiş Elemanı



Thin Base 07
Sürekli Baza




Slim Base 02
Kapak Bitiş Elemanı




Slim Base 01
Sürekli Baza

SMARTBASE 60-220 CAMLI KORKULUK SİSTEMİ


10 mm + PVB + 10 mm



Smart Base 60-220 camlı korkuluk sistemi özellikle balkon uygulamalarında konsol tipi uygulanabilen 8+pvb+8 mm ve 10+pvb+10 mm cam için uygun taşıyıcı baza sistemidir. Parçalı montaj yada sürekli montaj yapılabilir.

AKSESUARLAR

Smart Base 33
15 cm Baza



Smart Base 34
30 cm Baza




Smart Base 38
Kapak Bitiş Elemanı



Smart Base 35
Sürekli Baza

SMARTBASE 60-220A CAMLI KORKULUK SİSTEMİ

8 mm + PVB + 8 mm



SMARTBASE 60-220

GİYDİRME CEPHE VE KOMPOZİT PANELLİ DETAY

